



NANOLAB.

CHIMICA DI CUI FIDARSI

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI. EVOLUTA.

CATALOGO PRODOTTI INTERNAZIONALE

Rivestimenti ceramici. Cura delle superfici. Auto e nautica.

Edizione italiana / Ottobre 2026

nanolab.ltd

SVILUPPATO E PRODOTTO IN ISRAELE

Un marchio. Ogni superficie.

Rivestimenti professionali per trasparente, pellicole, vetri, cerchi, interni e superfici nautiche. Scopri la collezione internazionale completa.



MATRIX
GRAPHENE



MATRIX
PRO



BEAST PRO



BEAST



BEAST H&H



BEAST 365



QUARTZ 99



GLOSS



MATTE



WINDOWS



WHEELS



PLASTIC



LEATHER

Rivestimenti per professionisti. Preparazione, applicazione e cura specifiche per ogni prodotto.

SOMMARIO E GUIDA AI PRODOTTI

Scegli la superficie. Trova la formula.

01	MATRIX	04
	Due formule. Più tempo per lavorare.	
02	BEAST & QUARTZ99	05-07
	Protezione del trasparente, mantenimento e rivestimenti di base.	
03	Protezione per ogni superficie	08-10
	Pellicole lucide e opache, vetri, cerchi, plastiche e pelle.	
04	Cura, preparazione e nautica	11-14
	Protezione spray, pulizia, tessuti e superfici nautiche.	
05	Scelta e dati tecnici	15-16
	Guida per superficie e tempi di indurimento.	
06	Indice e distributore in Italia	17-18
	Tutta la gamma e i contatti per il mercato italiano.	

I nomi nell'indice rimandano alle pagine del catalogo. Ogni scheda include anche il link alla pagina del prodotto sul sito internazionale.

01 / SERIE MATRIX

Due formule. Più tempo per una finitura perfetta.

**50%**

SOLIDI

GRAPHENE

P503G

Formula ceramica con grafene per scorrevolezza, idrorepellenza e resistenza chimica. Il tempo di lavorazione prolungato facilita un'applicazione controllata.

Lucido + opaco

30 / 50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)**52%**

SOLIDI

PRO

P5012

Il rivestimento **MATRIX** dedicato alla massima brillantezza della gamma. Offre una superficie scorrevole e un'applicazione agevole sulle finiture lucide.

Solo finiture lucide

30 / 50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

Un solo strato per entrambe le formule. Tempo tipico prima della rimozione dell'eccesso: da 15 minuti a oltre 2 ore, secondo le condizioni. **MATRIX PRO** è solo per finiture lucide: non applicare su superfici opache o satinato.

02 / PROTEZIONE PROFESSIONALE DEL TRASPARENTE

BEAST PRO.

SOLO INSTALLATORI CERTIFICATI

Rivestimento ceramico al quarzo per il detailing professionale del trasparente. **BEAST PRO** unisce elevata brillantezza, scorrevolezza superficiale e protezione in un solo strato.

Applicare in un ambiente climatizzato, fresco e poco umido, al riparo da correnti d'aria dirette.

UN SOLO STRATO. FINITURA RAFFINATA.

50 mL

Fuori tatto	1 ora
Indurimento iniziale	12 ore
Primo lavaggio	Dopo 14 giorni
Indurimento completo	30 giorni

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

02 / RIVESTIMENTI CERAMICI BEAST

Protezione, nel tuo clima.

Rivestimenti al quarzo monostrato per il trasparente automobilistico.



BEAST

Protezione del trasparente, senza complicazioni

Rivestimento al quarzo monostrato che unisce facilità di applicazione, brillantezza, scorrevolezza e protezione idrofobica.

SUPERFICI COMPATIBILI

Trasparente automobilistico.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



BEAST H&H

Per climi caldi e umidi

Rivestimento al quarzo monostrato con indurimento più lento, sviluppato per l'applicazione in condizioni di caldo e umidità elevata.

SUPERFICI COMPATIBILI

Trasparente automobilistico.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

02 / BASE E FINITURA

Struttura. Protezione. Cura.

Ruoli distinti in un sistema di rivestimento e mantenimento ben definito.



BEAST 365

Finitura ceramica e mantenimento

Formula ceramica di finitura e mantenimento che migliora la scorrevolezza, l'idrorepellenza e l'aspetto delle superfici già rivestite.

SUPERFICI COMPATIBILI

Finitura e mantenimento di sistemi di protezione del trasparente.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



SOLO INSTALLATORI CERTIFICATI

QUARTZ99

Rivestimento di base al quarzo stratificabile

Base al quarzo non idrofobica per protezione meccanica e forte adesione. Un rivestimento di finitura compatibile determina il comportamento all'acqua e l'aspetto finale.

SUPERFICI COMPATIBILI

Trasparente, sotto un rivestimento di finitura compatibile.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

03 / PPF E VINILE

Rispetta la finitura.

Protezione dedicata a pellicole lucide e superfici opache.



GLOSS

Protezione per pellicole lucide

Rivestimento ceramico monostrato per PPF e pellicole in vinile lucide. Aumenta brillantezza, scorrevolezza e idrorepellenza e aiuta a limitare la contaminazione superficiale.

SUPERFICI COMPATIBILI

PPF lucido e pellicole in vinile lucide.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



MATTE

Rispetta la finitura originale

Rivestimento ceramico monostrato per trasparente, PPF e vinile opachi. Aggiunge scorrevolezza e idrorepellenza rispettando l'aspetto satinato originale.

SUPERFICI COMPATIBILI

Trasparente opaco, PPF opaco e pellicole in vinile opache.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

03 / VETRI E CERCHI

Protezione alla prova.

Rivestimenti specifici per vetri esterni, cerchi e pinze freno.



WINDOWS

Lascia scorrere l'acqua

Rivestimento ceramico per vetri esterni dell'auto. Favorisce la formazione e lo scorrimento delle gocce d'acqua e protegge dalla contaminazione ambientale.

SUPERFICI COMPATIBILI

Vetri esterni dell'auto.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



WHEELS

Per le condizioni stradali più impegnative

Rivestimento ceramico ad alto contenuto di solidi per cerchi e pinze freno. Offre resistenza termica e chimica e protezione da polvere dei freni, contaminanti stradali e raggi UV.

SUPERFICI COMPATIBILI

Cerchi e pinze freno.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

03 / PLASTICHE E PELLE

Proteggi i dettagli.

Formule ceramiche flessibili per i materiali che vivi ogni giorno.



PLASTIC

Protezione flessibile per le plastiche

Rivestimento ceramico flessibile per plastica e gomma. Aggiunge idrorepellenza e aiuta a proteggere da raggi UV, agenti atmosferici e usura quotidiana.

SUPERFICI COMPATIBILI

Plastica e gomma, interne ed esterne.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



LEATHER

Cura delle superfici che vivi ogni giorno

Rivestimento ceramico flessibile per pelle naturale e sintetica. Favorisce l'idrorepellenza e protegge da liquidi versati, raggi UV e usura quotidiana.

SUPERFICI COMPATIBILI

Pelle naturale e sintetica.

50 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

04 / PROTEZIONE SPRAY

La finitura, in un gesto.

Due formule spray da 473 mL per la protezione e la cura nel tempo.



RECOAT

Scorrevolezza, brillantezza e cura rapida

Rivestimento polimerico spray per una superficie liscia, idrorepellente e brillante. Utilizzabile come finitura, spray di mantenimento o protezione autonoma.

SUPERFICI COMPATIBILI

Finitura, mantenimento e protezione autonoma, secondo le istruzioni.

473 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



AQUAPHOB

La protezione entra nella routine di lavaggio

Rivestimento idrofobico spray a base d'acqua per superfici pulite, bagnate o asciutte. Applicare durante o dopo l'asciugatura, quindi rifinire con un panno in microfibra pulito.

SUPERFICI COMPATIBILI

Superfici pulite, bagnate o asciutte, secondo le istruzioni.

473 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

04 / PREPARAZIONE E PULIZIA

La protezione parte da qui.

Preparazione delle superfici e decontaminazione ferrosa mirata.



Una superficie pronta per la protezione

PREP

Una superficie pronta per la protezione

Sgrassante a base alcolica per rimuovere oli, siliconi e residui di lucidatura prima dell'applicazione di rivestimenti ceramici, cere o sigillanti compatibili.

SUPERFICI COMPATIBILI

Preparazione prima di rivestimenti, cere o sigillanti compatibili.

473 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



Rimuove la contaminazione ferrosa

IRON

Rimuove la contaminazione ferrosa

Decontaminante ferroso a lenta asciugatura e basso odore. La reazione viola segnala il contatto con le particelle ferrose; rimuovere poi i residui con un risciacquo accurato.

SUPERFICI COMPATIBILI

Superfici verniciate, cerchi, cromo, acciaio e alluminio, secondo le istruzioni.

473 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

04 / TESSUTI E NAUTICA

Oltre la vernice.

Formule specifiche per tessuti, imbarcazioni e yacht.



FABRIC

Protezione che rispetta il tessuto

Trattamento impregnante a base d'acqua per tessuti e pelle scamosciata. Respinge i liquidi preservando consistenza, traspirabilità e colore originali.

SUPERFICI COMPATIBILI

Tessuti e pelle scamosciata.

473 mL

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)



MARINE

Oltre la costa

Rivestimento ceramico al quarzo monostrato per imbarcazioni e yacht. Sviluppato per aumentare la brillantezza, aggiungere idrorepellenza e semplificare la manutenzione.

SUPERFICI COMPATIBILI

Scafi e superfici compatibili in vinile, vetro, plastica, gomma, pelle e metallo.

Su richiesta

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

04 / INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

La gamma si amplia.



DESPOT

Contattare NANOLAB per disponibilità, specifiche e indicazioni aggiornate sull'applicazione di **DESPOT**.

[SCOPRI IL PRODOTTO >](#)

IN ARRIVO

MATRIX ELITE P703

Una nuova formula nella gamma di rivestimenti ceramici **MATRIX**.

ANTI-FOG

Un trattamento per la superficie interna dei vetri.

WETLOCK

Un nuovo sigillante spray.

HYDROPHOBIC SHAMPOO

Un prodotto per il lavaggio e la cura idrofobica.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Ulteriori soluzioni per pulizia e preparazione.

Contattare NANOLAB o il distributore locale per le date di lancio e la disponibilità nella propria area.

05 / SCELTA DEL PRODOTTO

Parti dalla superficie.

Scegli la formula in base al materiale e alla finitura, poi verifica le condizioni di applicazione.

SUPERFICIE O UTILIZZO	PRODOTTO
Finiture esterne lucide o opache	MATRIX GRAPHENE
Finiture esterne lucide	MATRIX PRO
Trasparente automobilistico	BEAST / BEAST PRO / BEAST H&H
Trasparente rivestito: finitura e cura	BEAST 365
Trasparente: sistema multistrato	QUARTZ99 + finitura compatibile
PPF e vinile lucidi	GLOSS
Trasparente, PPF e vinile opachi	MATTE
Vetri esterni / cerchi e pinze freno	WINDOWS / WHEELS
Plastica e gomma / pelle	PLASTIC / LEATHER
Tessuti e pelle scamosciata	FABRIC
Preparazione / decontaminazione ferrosa	PREP / IRON
Protezione spray e mantenimento	RECOAT / AQUAPHOB
Imbarcazioni e yacht	MARINE

Sistemi professionali: BEAST PRO e QUARTZ99 richiedono installatori certificati NANOLAB. QUARTZ99 non è idrofobico da solo. Prima dell'applicazione, confermare la finitura compatibile e i relativi tempi di attesa.

05 / TEMPI DI INDURIMENTO

Pianifica il lavoro.

Intervalli di indurimento indicativi

PRODOTTO	FUORI POLVERE	INDUR. INIZIALE	PRIMO LAVAGGIO	INDUR. COMPLETO
MATRIX PRO / GRAPHENE	Non indicato	24 h	14 giorni	30 giorni
BEAST PRO	1 h	12 h	14 giorni	30 giorni
BEAST	1 h	12-24 h*	14 giorni	30 giorni
BEAST H&H	2 h	24 h	14 giorni	30 giorni
BEAST 365	1 h	24 h*	14 giorni	30 giorni
QUARTZ99	40 min**	6 h	Vedi finitura	14 giorni
GLOSS	2 h	24 h	14 giorni	30 giorni
MATTE	30 min	12-24 h*	14 giorni	30 giorni
WINDOWS	30 min	12-24 h*	14 giorni	30 giorni
WHEELS	30 min	12-24 h*	14 giorni	30 giorni
PLASTIC	30 min	12-24 h*	14 giorni	30 giorni
LEATHER	30 min	12-24 h*	14 giorni	30 giorni

*Dipende dalle condizioni ambientali, ove indicato dal produttore. Il primo lavaggio indica il tempo da attendere dopo l'applicazione. Gli intervalli variano in base al prodotto: seguire le istruzioni aggiornate.

****QUARTZ99** indica 40 minuti per il fuori polvere e la sovrapplicazione. Confermare con NANOLAB il tempo di attesa richiesto dalla finitura scelta.

MATRIX: rimozione dell'eccesso dopo 15 minuti fino a oltre 2 ore; riconsegna tipica del veicolo dopo 2 ore. I tempi effettivi dipendono da temperatura, umidità, ventilazione, spessore applicato e tecnica.

06 / COLLEZIONE INTERNAZIONALE COMPLETA

Ogni prodotto, a colpo d'occhio.

MATRIX GRAPHENE P503G	04	WHEELS	09
MATRIX PRO P5012	04	PLASTIC	10
BEAST PRO	05	LEATHER	10
BEAST	06	RECOAT	11
BEAST H&H	06	AQUAPHOB	11
BEAST 365	07	PREP	12
QUARTZ99	07	IRON	12
GLOSS	08	FABRIC	13
MATTE	08	MARINE	13
WINDOWS	09	DESPOT	14

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Specifiche aggiornate, istruzioni di applicazione e documentazione tecnica sono disponibili online.

www.nanolab.ltd/documentation/

NANOLAB / ITALIA

Il tuo riferimento in Italia.

Prodotti, disponibilità e assistenza per il mercato italiano.

DISTRIBUTORE NANOLAB IN ITALIA

TOGNELA GROUP COLORAUTO S.R.L

Via Giambologna, 50
21100 Varese, Italia

TELEFONI

+39 0332 333588
+39 0332 331746
+39 0332 330100

EMAIL E SITO WEB

colorauto@tognela.com
www.tognela.com

[TROVA UN DISTRIBUTORE](#)www.nanolab.ltd/find/